

# ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບ ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19

ມີພຽງແຕ່ພວກເຮົາ ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງດູແລພວກເຮົາເອງໄດ້. ຖ້າເຮົາຟ້າວສັກຢາວັກຊີນໄວເທົ່າໃດ, ເຮົາກໍຈະເຕົ້າໂຮມຮ່ວມ ຊຸມຊົນກັນອີກໄດ້. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄໍາຕອບຕ່າງໆ ສໍາລັບຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບ ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19.



**ຄໍາຖາມ:** ຂ້ອຍສາມາດຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ຈາກການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ບໍ່?



**ຄໍາຕອບ:** ບໍ່, ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຈະບໍ່ມີເຊື້ອ ໄວຣັສໂຕເປັນໆ ໃນຢາວັກຊີນນັ້ນເລີຍ.



## ຄໍາຖາມ: ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງຮ້າຍແຮງບໍ່?

**ຄໍາຕອບ:** ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະປະສົບຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ອາດບໍ່ຮ້າຍແຮງປານໃດຫຼືຮ້າຍແຮງ ລະດັບປານກາງ ເປັນເວລາບໍ່ເກີນສາມວັນ. ຄົນອື່ນໆ ອາດຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ ຮ້າຍແຮງ ແຕ່ຈະບໍ່ເກີນສາມວັນຄືກັນ. ຜົນຂ້າງຄຽງນີ້ຈະລວມທັງອາການປວດຫົວ, ອາການໜາວສັ່ນ, ອາການປວດທີ່ຈຸດສັກຢາ, ແລະອາການເມື່ອຍເພຍ. ການມີຜົນຂ້າງ ຄຽງນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍລັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປົກປ້ອງ ຕ້ານທານນັ້ນເອງ.

## ຄໍາຖາມ: ຖ້າຂ້ອຍຕັດສິນໃຈໄປສັກຢາວັກຊີນ, ຂ້ອຍຕ້ອງສັກຢາຈັກເຂັມ?

**ຄໍາຕອບ:** ມັນຈະຂຶ້ນກັບຢາວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ໃດທີ່ທ່ານສັກນັ້ນ.

- ຢາວັກຊີນ ຂອງ ຈອນຊັນ & ຈອນຊັນ ຕ້ອງສັກພຽງແຕ່ເຂັມດຽວ
- ຢາວັກຊີນ ຂອງ ໄຟເຊີ ຕ້ອງສັກສອງເຂັມ ເຊິ່ງມີລະຍະຫ່າງກັນເປັນ 21 ວັນ ລະຫວ່າງເຂັມທໍາອິດ ແລະ ເຂັມທີສອງ.
- ຢາວັກຊີນ ຂອງ ມໍເດີນາ ຕ້ອງສັກສອງເຂັມ ເຊິ່ງມີລະຍະຫ່າງກັນເປັນ 28 ວັນ ລະຫວ່າງເຂັມທໍາອິດ ແລະ ເຂັມທີສອງ.

## ຄໍາຖາມ: ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບບໍ່?

**ຄໍາຕອບ:** ແມ່ນແລ້ວ, ມີຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ແຈງວ່າຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ປອດໄພດີ. ຢາວັກຊີນທຸກ ຊະນິດໄດ້ຮັບການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍໆ ຄົນມາແລ້ວ.

- ແມ່ນແລ້ວ, ຢາວັກຊີນທຸກຊະນິດມີປະສິດທິພາບ. ໃນການທົດລອງທາງດ້ານ ການຊ່ວຍນັ້ນ, ປະກົດວ່າຢາວັກຊີນທຸກຊະນິດນີ້ ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງ 72 ເຖິງ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ ແລະມີ ປະສິດທິພາບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນການປ້ອງກັນການຕ້ອງເຂົ້າອນໂຮງໝໍແລະ ການເສັຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ໄດ້.

## ຄໍາຖາມ: ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ສາມາດປ່ຽນແປງພັນທຸກັນຂອງ ຂ້ອຍໄດ້ບໍ່?

**ຄໍາຕອບ:** ບໍ່, ຢາວັກຊີນບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງພັນທຸກັນຂອງທ່ານຈັງໃດໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າມັນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮອດສ່ວນກາງຂອງເຊລລ໌ຂອງເຮົາໄດ້.

## ຄໍາຖາມ: ຖ້າຫາກວ່າຂ້ອຍຜ່ານການຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ມາແລ້ວ, ຂ້ອຍຄວນສັກຢາວັກຊີນບໍ່?

**ຄໍາຕອບ:** ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຢາວັກຊີນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ຈະເຄີຍຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ມາແລ້ວກໍຕາມ. ການທີ່ຈະຕິດເຊື້ອເປັນຄັ້ງທີ່ສອງ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຄັ້ງໜ້າ ອາການຈະຮ້າຍແຮງກວ່າຄາວກ່ອນຫຼືບໍ່.

## ຄໍາຖາມ: ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກ ຫຼື ປະຕິບັດການຢູ່ລະຍະຫ່າງ ກາຍກັນ ຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນຢູ່ບໍ່?

**ຄໍາຕອບ:** ແມ່ນແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະເວລາເຮົາຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຄົນອກຄົວເຮືອນຂອງ ເຮົານັ້ນ ຫຼືເວລາຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.

- ບໍ່, ຖ້າທ່ານຢູ່ກັນກັບຄົນອື່ນທີ່ມາຈາກຄົວເຮືອນດຽວກັນ ແລະຄົນໆ ນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜມີສິດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດເປັນລະດັບສູງ.
- ບໍ່, ຖ້າທ່ານຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບໝົດແລ້ວ.

## ຄໍາຖາມ: ຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ, ຈະອີກດົນປານໃດ ກວ່າທີ່ຈະຖືວ່າຂ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນການສັກຢາວັກຊີນແບບສົມບູນ?

**ຄໍາຕອບ:** ທ່ານຖືວ່າໄດ້ຮັບຜົນການສັກຢາວັກຊີນແບບສົມບູນເມື່ອ:

- ສອງອາທິດຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນເຂັມດຽວ ຂອງ ຈອນຊັນ & ຈອນຊັນ.
- ສອງອາທິດຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີສອງ ຂອງ ມໍເດີນາ ຫຼື ໄຟເຊີ.

## ຄໍາຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໄປສັກຢາວັກຊີນຢູ່ໃສໄດ້ແດ່?

**ຄໍາຕອບ:** ຖ້າທ່ານຢູ່ຣັດມິນນີໂສຕ້າ:

- ກົມສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຣັດມິນນີໂສຕ້າ [mn.gov/covid19/vaccine](https://mn.gov/covid19/vaccine)
- ຈຸດກາງຮວບຮວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນແຫ່ງເມືອງມິນນີແອໂປລິສ [www2.minneapolismn.gov/coronavirus/vaccines](https://www2.minneapolismn.gov/coronavirus/vaccines)
- ການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຢູ່ເມືອງມິນນີແອໂປລິສ [www.tinyurl.com/mplsvox](https://www.tinyurl.com/mplsvox)